



aiut

KSIĘGA ZNAKU



STANDARYZACJA
LOGO

Konstrukcja znaku

Logo firmy Aiut ma postać logotypu i nie posiada elementu graficznego (sygnetu). Jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Logotyp powinien być zawsze stosowany w wersji zgodnej z zaprojektowanymi proporcjami, kolorystyką i układem. Logotyp firmy Aiut nie posiada siatki konstrukcyjnej - tworzy go nazwa firmy zapisana małymi literami przy użyciu czcionki Impact.



aiut

Kolory bazowe

Kolorami podstawowymi firmy Aiut są: cyjan oraz biały.

Podstawowe systemy określania kolorów:

CMYK – system kolorów stosowany w druku offsetowym; **RGB** – system kolorów stosowany w grafice wyświetlanej na ekranach urządzeń elektronicznych; **PANTONE** – system kolorów tzw. specjalnych, opartych na pigmentach; **HEX** – system kolorów stosowany w witrynach internetowych i programowaniu.



CMYK

C 100
M 20
Y 0
K 0



RGB

R 0
G 149
B 218



PANTONE

P 112-8C



HEX

#0095DA



RAL

5012 colour

Pole ochronne

Polem ochronnym jest przestrzeń wokół znaku, w której nie powinno się umieszczać żadnych elementów – tak graficznych, jak i tekstowych. Stosowanie pola ochronnego jest niezbędne dla zachowania czytelności i poprawnej ekspozycji logotypu. Konstrukcja pola ochronnego opiera się na module U (jest to wysokość litery U zastosowanej w logotypie). Górną krawędź pola ochronnego wyznacza się względem górnej krawędzi litery T.



Minimalne wymiary

Przy pomniejszaniu logo należy zwrócić uwagę, czy przyjęta technika druku pozwoli na jego czytelną reprodukcję. Określona minimalna wielkość 15 mm gwarantuje zachowanie czytelności i rozpoznawalności znaku.



aiut

skala 1:1

Wersja monochromatyczna

W uzasadnionych przypadkach (tj. do odpowiednich motywów projektowych) dopuszcza się stosowanie alternatywnych, ściśle określonych wersji barwnych logotypu. Dopuszcza się użycie wersji srebrnej (szarej), czarnej, a także wersji białej w kontrze na czarnym tle.

aiut

aiut

aiut

Rekomendowane kolory tła

Podstawowym kolorem tła jest biel. Dopuszcza się stosowanie tła w kolorach nieinwazyjnych i niezaburzających koloru logotypu.



aiut



aiut



aiut



aiut




Zabiegi niedozwolone

Zabronione jest stosowanie tła zbliżonych kolorystycznie lub o zbyt małej kontrastowości względem barwy znaku.

Niedozwolone jest także stosowanie inwazyjnych tła pod logotypem, zaburzających czytelność znaku.

Niedopuszczalne jest również zmienianie kolorów logo.

Zabrania się zniekształcania logo, m.in. poprzez zaburzanie jego: proporcji (ściskanie, rozciąganie), perspektywy, orientacji (obrót).



AIUT Sp. z o.o.

ul. Wyczółkowskiego 113, 44-109 Gliwice

Tel: (+48) 32 775 40 00 Fax: (+48) 32 775 40 01

www.aiut.com ▪ info@aiut.com